



جمهورية العراق / وزارة النفط



مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 199
التاريخ : 2024/ 4 /23

هيئة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء(332/332/2024)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في انتهاء فعلي الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استئنارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقماً وكتاباً مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحسبي على استئنارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكبات البيانات ادناه :

1-نسخة حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للشركات.

2-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية، للمدير المفوض

3-نسخة مصورة من بطاقة السكن.

4-نسخة مصورة من بطاقة الهاتف.

5-تقديم هوية ضربيه نافذه المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات.

6-يلتزم مقدمي العروض من القطاعين (العام والخاص) بتقديم حساب IBAN المصروف الخاص بالمجهزين لغرض

صرف المستحقات وتحميل المجهزين العمولة (عمولة التحويل).

يتم وضع العروض والمتسلفات والبيانات اعلاه في ملف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها بـ- موضوع الطلبية جـ- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرف الملف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعيبة / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علماً اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الغلق .

8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأى عملية فساد او احتيال او تواطئ سوف تلغى الاستئنارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأى سبب كان ينجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون متواجد لجنة استلام العروض أيام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل أسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الایمبل بدایة فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفريغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- يمكن للمجهزين المخولين الراغبين في الحصول اثناء عمله سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهراً ليوم الغلق .

رقم الطلبة	المادة المطلوبة	تاريخ الغلق
2024/332	مواد مخزنيه	2024/4/30

مدير قسم العقود والمشتريات
باسل فاضل تقي

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر ... مع الاوليات

قسم العقود والمشتريات/ شعبة المتابعة ... للعلم لطفاً

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفاً

مسؤول شعبة الشراء المباشر

حسين عمران حالوب

حسين جاسم /مخزنيه

رقم الطلية : 2024/332

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/4/23

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة أدناه راجين تثبيت الأسعار الفقرات المتوفرة و إعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسك المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

الملاحظات	سعر المفرد بالدينار		المنشا المطلوب	الكمية المطلوبة	الموصفات	ت
	كتابة	رقماً				
					مواد مخزنيه	1
					وبحسب المواصفات المرفقة <i>وشرط المفعه</i>	

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر

- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستماراة

- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :

توقيع المجهز:

التاريخ :

ختم المجهز :



شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبة بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استماراة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبة كما و يتلزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
- 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحدة لكل فقرة كما هو مدون في استماراة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استماراة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم الع طاء و ختم المحل او الشركة عليه .
- 3- لا يجوز الحك او الشطب في استماراة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابة و التوقيع ازاوه .
- 4- يتلزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبة بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبدء من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فإنه يتحمل غرامة تأخيرية يتم احتسابها لاحقا حسب المعادلة (مبلغ الطلبة/مدة العقد * 10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبة و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبة على حساب المجهز .
- 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تويد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتلزم المجهز بتبدل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحملة الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
- 6- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استماراة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
- 7- الشركة غير ملزمة بقبول او طأ العطاءات و الطلبة قابلة للتجزئة حسب او طأ الاسعار .
- 8- يتلزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبة .
- 9- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبة .
- 10- يطلىع على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
 - العنوان الكامل :
 - رقم الهاتف الفعال :
 - لتوقيع :
 : E mail -

(2-2)

ن	الرقم الرمزي	اسم المادة والمواصفات	وحدة الصرف	كمية
	131020210.1	<p>FLIMING CORROSION INHIBITION FOR TOPING UNIT OVERHEAD 1-AN OIL WATER PHASE CORROSION AND FOULING INHIBITOR, OIL SOLUBLE AND WATER DISPEERSIBLE FILM FORMING TYPE TO BE USED IN THE VAPOR LINE OF ALL REFINERY TOWERS(ATMOSPHERIC TOWERS)</p> <p>2-TARGET CORROSION RATE 2 MPY (MAX), 0.1 PPM FE NORMAL IN TAIL WATER.</p> <p>3-TARGET CORROSION RATE 2 MPY (MAX), 10 PPM CL NORML IN TAIL WATER.</p> <p>4-IT MUST BE FREE OF HEAVY METALS OR OTHER CATALYST POISONS .</p> <p>5-IT SHOULD FROM A PROTECTIVE FILM ON ALL CONTACTED METAL SURFACES, CONTROLLING COROSION AND FOULING DUE TO HCL, H2C, CO2 AND ORGANIC ACIDS.</p> <p>6-IT SHOULD HAVE HIGH RATING.</p> <p>7-DOSAGE RANGE OF CORROSION INHIBITOR THE FAVORITE MINIMUM DOSAGE ON TOTAL OVERHEAD FLOW.</p> <p>8-IT SHOULD BE EFFECTIVE AT HIGH TEMPERATURE AND IN LOW PH SYSTEM PH(5.5-7.0)</p>	KGS	10000

ملاحظة/ المنشا اماراتي - سعودي - اوربي



الرقم الرمزي	اسم المادة والمواصفات	وحدة الصرف	الكمية
-	<p>9-HIGH LEVEL OF CHLORIDE IONS NOT INTERFERE WITH THE FILMING ACTION OF THE INHIBITOR .</p> <p>10-METHOD OF APPLICATION AND DOSAGE TO BE GIVEN.</p> <p>11- SHELF OF MATERIAL MUST BE STATED.</p> <p>12- IT SHOULD BE EFFECTIVE WITH FEED CRUDE OILS CONTAINING (3.5) WT.% MAX SULPHUR AND SALT CONTENT RANGING FROM (10 TO 150) PPM.</p> <p>13-OVERHEAD SYSTEM TEMPERATURE FOR CRUDE DISTILLATION COLUMN (110-150)C°.</p> <p>14-IT SHOULD BE CHEMICALLY STABLE WITH MINIMUM AMMONIA LIBERATION.</p> <p>15- PRODUCT SHOULD HAVE NO NEGATIVE EFFECT ON THE ANTI - STATIC AGENT USED</p> <p>LATER WITH THE KEROSENE PRODUCT USED AS AVIATION FUEL .</p> <p>16-MSDS: MUST BE SUBMITTED.</p> <p><u>PACKING:</u> PLASTIC OR STEEL DRUMS OF (180-200) KG NET EACH DRUMS MUST BE SEALED ON PALLETS THAT CAN BE STACKED (4 DRUMS PER PALLET).</p>		



شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



العدد: ٦٠١
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٤ / ٢

من/ قسم المختبرات والسيطرة النوعية
إلى/ قسم المخازن

م / طلب تعزيز

لمتطلبات العمل يرجى تعزيز مادة FILMING CORROSION INHIBITON FOR TOPING UNIT ذات الرمز الرقمي 131020210.1 OVERHEAD وبكمية (10000 Kg) مع ضرورة تضمين اصل الطلب الملحوظات التالية:

١. ان يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ بشكل نظامي على المادة.
٢. ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق و من النوع الجيد ومحمله على مساند خشب او بلاستيكية مقيدة ومغلفة بمادة النايلون من الخارج.
٣. المنشأ اماراتي ، سعودي ، اوربي.
٤. تخضع المادة بعد التجهيز الى تجربة حقلية بالإضافة الى الفحوصات المختبرية داخل شركة مصافي الجنوب لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
٥. يتم تقديم عرض فني يتضمن (المواصفات الفنية ، الكميات المطلوبة ، MSDS ، فترة التجهيز ، الجرعة المستخدمة ، المنشأ).
٦. العطاء الذي لا يتضمن الملحوظات اعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.

